



150010

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Уважаеми пациенти, моля прочетете внимателно тази листовка, защото тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар.

ИМУНОКИНД ТАБЛЕТКИ

Immunokind® tablets

Активни вещества:

Calcium carbonicum Hahnemanni (Калциум карбоникум Ханемани) trit. D6, Calcium fluoratum (Калциум флуоратум) trit. D6, Calcium phosphoricum (Калциум фосфорикум) trit. D6, Sulfur iodatum (Сулфур йодатум) trit. D12.

Какво представлява Имунокинд?

Имунокинд е хомеопатичен лекарствен продукт.

За какво се използва Имунокинд?

Имунокинд се използва за подсилване на имунната система при кърмачета и малки деца.

Кога не трябва да се приема Имунокинд?

Да не се приема от пациенти, които са свръхчувствителни към някоя от съставките на продукта.

Какви предпазни мерки трябва да имате предвид при приемането на Имунокинд?

Ако не се наблюдава подобрение, състоянието се влоши или оплакванията се повтарят често, моля, посъветвайте се с лекуващия лекар.

Да не се използва продължително време без консултация с лекар.

Кои други лекарства могат да повлияят ефекта на Имунокинд или могат да бъдат повлияни?

Няма данни за взаимодействия с други лекарства или с храни. Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако вашето дете приема или доскоро е приемало друг лекарствен продукт, дори и ако той не е по лекарско предписание.

Как можете да използвате Имунокинд?

Следвайте посочената дозировка или както е изписано от Вашия лекар:

Деца до 6 години: 1 таблетка 3 пъти дневно.

Таблетките се приемат половин час преди или след хранене и се оставят да се разтопят бавно в устата. За малки деца таблетките да се разтварят в малко вода.

Какви нежелани лекарствени реакции могат да бъдат причинени от Имунокинд?

Възможни са прояви на свръхчувствителност.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт ако подозирате, че вашето дете проявява нежелана лекарствена реакция, след прием на Имунокинд.

Какво трябва да предприемете, ако Вашето дете приеме по-голямо количество от Имунокинд?

Не се очакват никакви нежелани лекарствени реакции при прием на по-голямо количество от Имунокинд.

Срок на годност:

5 години.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Инструкции за съхранение на Имунокинд:

Да се съхранява при температура под 25 °C!

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!



**Състав:**

1 таблетка съдържа:

Лекарствени вещества:

Calcium carbonicum Hahnemanni trit. D6 20 mg, Calcium fluoratum trit.

D6 20 mg, Calcium phosphoricum trit. D6 20 mg, Sulfur jodatum trit.

D12 20 mg.

Помощни вещества:

Микрокристална целулоза, талк, магнезиев стеарат.

Данни за опаковката:

Бутилка от кафяво стъкло, с пластмасова капачка.

150 таблетки в опаковка.

Производител и притежател на разрешението за употреба:

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostrasse 24
76227 Karlsruhe
Германия

**Медицинско представителство за България:**

Либра ЕАД
Бул. Акад. Ст. Младенов 3
1700 София

Дата на последна поправка на текста:

Август 2008



297 007 18-1 - C. 453