

Листовка: Информация за потребителя

**Naso-Heel S, oral drops, solution**  
**Назо-Хил S, перорални капки, разтвор**

Хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка
- Ако след една седмица не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ

**Какво съдържа тази листовка:**

1. Какво представлява Назо-Хил S и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Назо-Хил S
3. Как да приемете Назо-Хил S
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Назо-Хил S
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

**1. Какво представлява Назо-Хил S и за какво се използва**

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Остри и хронични ринити

**2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Назо-Хил S**

- Не приемайте Назо-Хил S ако имате свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта. Този продукт съдържа 35 об.% етанол (алкохол), т.е. до 150,2 mg за доза (10 капки), равно на 3 ml бира или 1,27 ml вино (при съответно 5 об.% и 12 об.% етанол). Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.

- Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
- Употреба на Назо-Хил S с храни и напитки – няма несъвместимости
- Бременност, кърмене и фертилитет – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство
- Шофиране и работа с машини – Назо-Хил S не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

**3. Как да приемете Назо-Хил S**

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

При възрастни и деца над 6 год. възраст, обикновено по 10 капки 3 пъти дневно през устата. При остри състояния – първоначално по 10 капки на всеки 15 мин. (за период от 2 часа) през устата.

- Употреба при деца - при деца до 2 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно през устата
- От 2 до 6 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно през устата.

- Ако сте приели повече от обичайната доза – Назо-Хил S няма доза на предозироване



- Ако сте пропуснали да приемете Назо-Хил S – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.
- Ако сте спрели употребата на Назо-Хил S – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### 4. Възможни нежелани реакции

В много редки случаи може да се появят реакции на свръхчувствителност

##### Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

#### 5. Как да съхранявате Назо-Хил S

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

Срок на годност – 5 години. Срокът на годност е до последния ден от месеца, отбелязан върху опаковката.

Срок на годност след първо отваряне на флакона – 6 месеца.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

#### 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

##### - Какво съдържа Назо-Хил S

100 g съдържат:

Активни вещества:

Ammonium carbonicum	D3	5 g
Arum maculatum	D4	5 g
Hydrargyrum biiodatum	D8	5 g
Hydrargyrum sulfuratum rubrum	D8	10 g
Hydrastis canadensis	D4	10 g
Lemna minor	D3	5 g
Lobaria pulmonaria	D4	10 g
Kalium bichromicum	D5	10 g
Phosphorus	D6	10 g

Помощни вещества:

Етанол 96%

Пречистена вода

Съдържа 35 об.% алкохол



**- Как изглежда и какво съдържа опаковката:** Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от PP и апликатор-капкомер от PE, поставени в картонена кутия

**- Притежател на разрешението за употреба и производител:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden, Германия

**- Дата на последно преразглеждане на листовката:**

03.2015

