

Биохимична терапия на д-р Шуслер

Моите
Елементи на
Живота.



Бърз справочник за правилен избор на Шуслерова сол

*Утвърдени в практиката
комбинации от Шуслерови соли*



Калциум
флуоратум D12
таблетки



Шуслерова сол № 1
Хомеопатичен лекарствен
продукт без специфични
терапевтични показания

Dr. Schüßler Salze


Как да използваме този справочник?

1. Изберете в съдържанието търсената от Вас област на действие.
2. Намерете в съответната таблица търсения от Вас симптом или близък до него.

3.1. Пациентът иска една сол

 Основна сол

3.2. Пациентът е съгласен да приема комбинация от соли

 Утвърдена комбинация

3.3. Пациентът използва често Шуслерови соли

 Важни соли

Изписвате солта, маркирана с червено.

Изписвате солите, маркирани със зелено.

Определяте от всички соли, маркирани с жълто, кои са подходящи за пациента.

4. Може да сверите своя избор с основните характеристики на солите и да ги покажете на пациента.
5. Определете дозировката според таблицата за дозиране и направете своите препоръки.

Дозировка и приложение

Дългосрочно лечение	3 - 10 табл./дневно (най-често 3 x 2 табл.)
Профилактично приложение	3 x 1-2 табл.
Продължителност на лечението	по правило 2 - 4 месеца
Остри състояния	на всеки 5 мин. по 1 табл. за 1 - 2 часа 10 таблетки от солта, разтворени в топла вода, на малки гълътки, на често
Топла напитка	10 табл. от необходимата сол се разтварят в топла вода. Водата може да е завряла, но не е задължително. Може и в хладка или студена вода. Прилага се при остри състояния.

Дозата винаги е индивидуална, няма максимална доза, няма предозиране,
няма прибикване.

ШС №1 Calcium fluoratum D12**„Омекотява твърдото и вътвърдява мекото“**

Признаци по лицето:

1. Кожата на лицето е твърда и нееластична;
2. Синкаво-червено оцветяване около очите;
3. Фини мрежовидни бръчки, образуващи графична структура в областта под очите;
4. При напрежение - синкав цвят на устните;
5. Прозрачни кучешки зъби.

Общи признаци:

- Напукана кожа по ръцете и устните;
- Цепещи се нокти на ръцете и краката;
- Слабост в мускулите и ставите;
- Отпушната кожа на корема;
- Прекомерно количество вроговена кожа по дланите и стъпалата;
- Склонност към разширени вени.

Психически белези:

- Усещане за вътрешно беспокойство. Нетърпеливост. Параноично депресивно настроение.

ДОЗИРОВКА:

В продължение на три до шест месеца възрастните приемат два пъти дневно по 1 таблетка Calcium fluoratum дневно. Децата и юношите - по 1 таблетка дневно. Препоръчителни са при проблеми с кожата и сухожилията.

ШС №2 Calcium phosphoricum D6**Изграждане и растеж**

Признаци по лицето:

1. Лицето изглежда бледо като восък;
2. Бледи пигментации, предимно върху кожата на челото;
3. Слепоочията блестят бледи;
4. Бели петна върху зъбите;
5. Склонност към појава на кариеци.

Общи признаци:

- Трудно възстановяване след прекарано заболяване;
- Непрестанно усещане за студ;
- Главоболие;
- Склонност към полипи в носа;
- Слаби кости с тенденция към чупливост;
- Децата и юношите често са със слабо телосложение и с тесни кости.

Психически белези:

- Страхливост, плашливост, параноя.

ДОЗИРОВКА:

В продължение на четири до осем седмици. Възрастните и юношите приемат два пъти дневно по 2 таблетки Calcium phosphoricum D6, а децата - 1-2 таблетки. Препоръчителни са при продължително боледуване. При последвала слабост повторете лечението след четири седмици.

ШС №3 Ferrum phosphoricum D12**Начален стадий на острото възпаление, първи симптоми на ОРВИ**

Признаци по лицето:

1. Леко зачервяване на кожата върху челото;
2. Силно изявени тъмни сенки по очните ямки;
3. Често силно зачервяване на ушите;
4. Зачервяване на бузите;
5. Възпалени комедони.

Общи признаци:

- Често боледуване от простудни заболявания;
- Слаба имунна система, която не реагира адекватно на дразнители като бактерии и вируси;
- Тендовагинит;
- Проблеми с концентрацията;
- Суха, цъфтяща коса;
- Слаба памет.

Психически белези:

- Нервност, свръхчувствителност, склонност към прекалено бързо изтощение.

ДОЗИРОВКА:

Тримесечно лечение. Възрастните приемат сутрин на гладно по 2 таблетки Ferrum phosphoricum, а децата и юношите - по 1. Препоръчителни са при отслабната имунна система.

ШС №4 Kalium chloratum D6**Прогресиращо остро възпаление**

Признаци по лицето:

1. Цялото лице изглежда млечнобяло синкаво;
2. Оформят се „очила“ – около очите се забелязват млечнобели, а понякога и червеникави сенки;
3. Милиуми по кожата в зоната под очите;
4. Спукани капиляри по бузите (купероза);
5. Млечно-червеникаво оцветяване над горната устна.

Общи признаци:

- Предразположеност към възпаления на лигавиците;
- Белезникави налепи в устната кухина;
- Чувствителен стомах;
- При жените менструални проблеми;
- Склонност към свръхтегло;
- Подуване на лимфните възли;
- Разширени вени;
- Тендовагинит;
- Възпаление на слизиците.

Психически белези:

- Тревожност, сърдечно-съдови реакции.

ДОЗИРОВКА:

В продължение на четири до осем седмици. Възрастните приемат четири пъти дневно по 1 таблетка Kalium chloratum D6, а децата и юношите – по 2 таблетки дневно. Препоръчителни са при хроничен тендовагинит.

ШС №5 Kalium phosphoricum D6**„Шуслерово кафе“**

Признаци по лицето:

1. Пепеляво-сивкава окраска на кожата;
2. Хълтнали слепоочия;
3. Безжизнени, уморени очи;
4. Често кървене или подуване на венците.

Общи признания:

- Чести проблеми с дебелото черво;
- Кървящи венци;
- Неприятен дъх в устата;
- Силно усещане за изтощение и слабост;
- Чести атаки на глад.

Психически белези:

- Плашилост, нерешителност, боязливост, клаустрофобия, хипохондрия. Склонност към истеричност. Резки промени в настроението.

ДОЗИРОВКА:

Четири седмично лечение. Възрастните приемат сутрин по 10 таблетки Kalium phosphoricum D6, разтворени в гореща вода. Децата и юношите – по 5 таблетки. Препоръчителни са при общо засилване на организма.

ШС №6 Kalium sulfuricum D6**Хронични възпалителни процеси**

Признаци по лицето:

1. Кожата е оцветена в кафеникаво-жълто;
2. Кафяво - жълтеникаво оцветяване около очите;
3. Предразположеност към старчески петна.

Общи признаци:

- Свръх количество бенки и пигментни петна;
- Суха, ронлива кожа;
- Непрестанно усещане за стърг;
- Екзема;
- Акне;
- Артрит;
- Псориазис.

Психически белези:

- Склонност към меланхолия. Често изтощение. Силно изразена тревожност.

ДОЗИРОВКА:

Осем седмично лечение. Възрастните приемат сутрин, обед и вечер по 1 таблетка Kalium sulfuricum D6, децата и юношите – по 2 таблетки дневно. Препоръчителни при проблеми с кожата.

ШС №7 Magnesium phosphoricum D6**“Гореща 7-ица” – 10 табл. разтворени в 200 мл. гореща вода се изпиват на бавни гълтъци при спастични болки от всяка къде произход**

Признаци по лицето:

1. Променливо интензивно зачервяване на цялото лице, най-вече при стрес;
2. Големи червени петна с размерите на монета, разположени от двете страни на ноздрите;
3. Червени петна по шията и деколтето, които се появяват при стрес и след ядене или консумиране на алкохол.

Общи признаци:

- Спазми и повтарящи се крампи;
- Проблеми с отделителната система;
- Зъбобол;
- Конвулсивна кашлица;
- Мигрена;
- Смущения в съня;
- Желание за шоколад;
- Сърбеж.

Психически белези:

- Силна податливост на стрес. Агресивни реакции към близките хора. Безпокойство и нервност. Чувство за малоценност.

ДОЗИРОВКА:

В продължение на четири седмици. Възрастните приемат дневно по 10 таблетки Magnesium phosphoricum D6, а децата и юношите – по 5 таблетки. Таблетките се приемат вечер. Препоръчителни са при проблеми със съня и при напрежение.

ШС №8 Natrium chloratum D6**Баланс на телесните течности**

Признаци по лицето:

1. Суха кожа (по лицето и тялото);
2. Мокър („желатинов“) блясък върху клепачите;
3. Комедони и кожа с големи пори;
4. Пълни бузи като на тромпетистите.

Общи признаци:

- Студени длани и ходила;
- Суха кожа;
- Нужда от сол, солен вкус в устата;
- Чувствителен stomах;
- Смущения във функционирането на слюнчените и слъзните жлези;
- Сенна хрема.

Психически белези:

- Склонност към депресия и плач. Колебание и отчаяние.

ДОЗИРОВКА:

Лечение от четири до шест седмици. Възрастните приемат три пъти дневно по 2 таблетки Natrium chloratum D6, децата и юношите – по 2-3 таблетки, разпределени равномерно през деня. Препоръчителни при физическо и психическо изтощение или проблеми с кожата.

ШС №9 Natrium phosphoricum D6

**„Шуслерова сода“,
солта на подаграта и ревматизма**

Признаци по лицето:

1. Голямо количество комедони (наг гвадесем), честа появява на пъпки;
2. Лицето блести матово, а при остра недостатъчност - мазен блясък върху носа;
3. Подобни на сънгер бузи;
4. Отвесни бръчки върху горната устна;
5. Зачервена брадичка.

Общи признаци:

- Киселини в стомаха;
- Възпаление на стомашната лигавица;
- Предразположеност към камъни в жълчката;
- Повтарящи се заболявания на пикочния мехур и пикочните пътища;
- Напрежение в мускулите;
- Остър глад за сладко.

Психически белези:

- Лесна раздразнителност, дори без конкретна причина. Страх от самота. Помиснатост.

ДОЗИРОВКА:

В продължение на три месеца. Възрастните приемат по 6 таблетки Natrium phosphoricum D6, разпределени равномерно през деня, а децата юношите – по 2-4 таблетки. Препоръчват се при проблеми с отделителната система.

ШС №10 Natrium sulfuricum D6

Солта на чернодробните нарушения

Признаци по лицето:

1. Подпухнали торбички под очите;
2. Възпалително зачервяване, особено по носа;
3. Лицето е с обща подпухналост;
4. Червено - синкави бузи;
5. Между горната устна и носа се забелязва млечнобяла пигментация на кожата;
6. Кожата като цяло е със зеленикав оттенък.

Общи признаци:

- Главоболие;
- Силен сърбек по кожата;
- Подпухнали длани и стъпала;
- Запек и поуване на стомаха;
- Оплакване от болки в ставите при влажно и студено време;
- Възпаления, причинени от настинка.

Психически белези:

- Непримиримост при спор. Склонност към мрачни мисли.

ДОЗИРОВКА:

Осем седмично лечение. Възрастните и юношите приемат три пъти дневно по 2 таблетки Natrium sulfuricum D6, а децата – три пъти дневно по 1 таблетка след съответното хранене. Препоръчват се при чести киселини в стомаха и срещу акне.

ШС №11 Silicea D12

**Красота, съединителна тъкан,
закрити гнойни процеси**

Признаци по лицето:

1. Видимо набръкана кожа по цялото лице;
2. Спукани капилари около очната ябълка;
3. Хълтнали очи;
4. Силно изразени бръчки тип „пачи крак“;
5. Отпусната кожа в областта на ушите;
6. Полиращ блясък по цялото лице.

Общи признаци:

- Коонаг;
- Болки в ставите (артроза);
- Трудно заздравяване на раните;
- Стрии („ивици на бременността“) по кожата;
- Мазоли;
- Слаб имунитет;
- Циреи и фистули.

Психически белези:

- Слаба самоувереност, остра раздразненост при противоречие, стряскане, чувствителност, лесна раздразнливост.

ДОЗИРОВКА:

Тримесечно лечение. Възрастните приемат три пъти дневно по 1 таблетка Silicea, юношите – по 2 таблетки два пъти дневно. Препоръчителни са при голямо количество бръчки и слаба съединителна тъкан.

ШС №12 Calcium sulfuricum D6

Открити гнойни процеси; гърло

Признаци по лицето:

1. Лице бяло като платно: изглежда варовито, като след преживян шок;
2. Характерно е силно изразената „гипсово бяла“ пигментация на кожата около очите;
3. Екстремно бяла пигментация и в областта около устата.

Общи признаци:

- Възпаление на фронталните синуси;
- Възпаление на гърлото или слизиците;
- Хронична хрема;
- Възпаления на средното ухо;
- Хроничен бронхит.

Психически белези:

- Желание за изолация от хората. Проблеми с общуването. Самота.

ДОЗИРОВКА:

В продължение на три месеца. Възрастните и юношите приемат четири пъти дневно по две таблетки Calcium sulfuricum D6, разпределени равномерно през деня, децата – три пъти дневно по една таблетка. Препоръчват се при вирусни заболявания и проблеми със ставите.

Индикация:

Бременност/кърмене

Симптом	№1 Ca.fl.	№2 Ca.phos.	№3 Fe.phos.	№4 K.chl.	№5 K.phos.	№6 K.sul.	№7 Mg.phos.	№8 Na.chl.	№9 Na.phos.	№10 Na.sul.	№11 Silicea	№12 Ca.sul.
Белези												
Железен дефицит												
Задържане на вода (оточен синдром)												
Крампи												
Лактостаза												
Лечение на раната												
Мастит												
Образуване на кърма												
Отбиване от кърмене												
Пигментация/петна												
Птоза на органи												
Родилен процес												
Родилни болки												
Следродилен период												
Следродилна депресия												
Следродилно заздравяване на раната												
Стрии на бременността												

■ Основна сол □ Важни соли ■ Утвърдена комбинация

8 Шуслерови соли

Бременност/кърмене ТАБЛИЦА 1

Индикация:

Двигателен апарат при активен спорт

Симптом	№1 Ca.fl.	№2 Ca.phos.	№3 Fe.phos.	№4 K.chl.	№5 K.phos.	№6 K.sul.	№7 Mg.phos.	№8 Na.chl.	№9 Na.phos.	№10 Na.sul.	№11 Silicea	№12 Ca.sul.
Дискова херния/ междупрешленни връзки												
Задух												
Ишиас												
Лумбаго												
Мускулна треска												
Мускулни крампи												
Натоварване на лигаменти и сухожилия												
Повишена киселинност												
Потене												
Пробождаща болка единствено												
Разтягания/наранявания												
Регенеративни процеси												
Спортна бързина												
Спортна издръжливост												
Спортна концентрация												
Спортна структура												
Ставно хрущене												
Умора												
Фрактура												

■ Основна сол □ Важни соли ■ Утвърдена комбинация

9 Шуслерови соли

Двигателен апарат активен спорт ТАБЛИЦА 2

Индикация:

Лицеви белези 1

Симптом	№1 Ca.fl.	№2 Ca.phos.	№3 Fe.phos.	№4 K.chl.	№5 K.phos.	№6 K.sul.	№7 Mg.phos.	№8 Na.chl.	№9 Na.phos.	№10 Na.sul.	№11 Silicea	№12 Ca.sul.
Акне, пъпки, мазна кожа												
Блясък по носа и клепачите												
Големи пори по носа												
Жълто-кафяво оцветяване около носа												
Жълто-кафяво оцветяване около очите												
Зачервена брада												
Зачервени бузи												
Зачервени уши												
Зеленикаво-сиво оцветяване около устната												
Млечно-бяло лице												
Млечно-бяло оцветяване около очите												
Прозрачни кучешки зъби												
Сиво-матови слепоочия												
Синьо-виолетово оцветяване около очите												
Топла червенина по лицето												
Тъмни кръгове около вътрешния очен ъгъл												
Тъмни кръгове под очите												
Фини мрежковидни бръчки около очите												
Хълтнали слепоочия												

26 Шуслерови соли

Лицеви белези 1 ТАБЛИЦА 19

Индикация:

Лицеви белези 2

Симптом	№1 Ca.fl.	№2 Ca.phos.	№3 Fe.phos.	№4 K.chl.	№5 K.phos.	№6 K.sul.	№7 Mg.phos.	№8 Na.chl.	№9 Na.phos.	№10 Na.sul.	№11 Silicea	№12 Ca.sul.
Бръчки около устните ъгли												
Бръчки пред ушите												
Гипсово лице												
Старчески петна												
Телеангиектазии												

27 Шуслерови соли

Основна сол Важни соли Утвърдена комбинация

Лицеви белези 2 ТАБЛИЦА 20

Индикация:

Пикочо-полова система

Симптом	№1 Ca.fl.	№2 Ca.phos.	№3 Fe.phos.	№4 K.chl.	№5 K.phos.	№6 K.sul.	№7 Mg.phos.	№8 Na.chl.	№9 Na.phos.	№10 Na.sul.	№11 Silicea	№12 Ca.sul.
Бъбречна калкулоза												
Бъбречна недостатъчност												
Вагинална микоза												
Възпаление на бъбреците												
Енурезис												
Заболявания на простатата												
Инконтиненция на урина												
Потентност												
Сухота на лигавиците												
Фимоза												
Цистит												

Основна сол

Важни соли

Утвърдена комбинация

20 Шуслерови соли

Пикочо-полова система ТАБЛИЦА 13

Индикация:

Специални случаи

Симптом	№1 Ca.fl.	№2 Ca.phos.	№3 Fe.phos.	№4 K.chl.	№5 K.phos.	№6 K.sul.	№7 Mg.phos.	№8 Na.chl.	№9 Na.phos.	№10 Na.sul.	№11 Silicea	№12 Ca.sul.
Angina pectoris												
Burn Out												
Алцхаймер												
Болест на Крон												
Борелиоза												
Вагинална микоза/ чревна микоза												
Епилепсия												
Еризипел												
Инфекциозна мононуклеоза												
Кърлежи												
Множествена склероза												
Онихомикоза/ дематомикоза												
Паркинсон												
Синдром на карпалния тунел												
Тинитус												
Травма в шийната област при камшичен удар												
Улцерозен колит												
Фантомна болка												
Щитовидна жлеза - хипер-, хипофункция												

Основна сол

Важни соли

Утвърдена комбинация

21 Шуслерови соли

Специални случаи ТАБЛИЦА 14

Индикация:

Шуслерово трио и комбинации

Симптом	№1 Ca.fl.	№2 Ca.phos.	№3 Fe.phos.	№4 K.chl.	№5 K.phos.	№6 K.sul.	№7 Mg.phos.	№8 Na.chl.	№9 Na.phos.	№10 Na.sul.	№11 Silicea	№12 Ca.sul.
Възпалително трио												
Енергиен баланс												
Зашитнотрио												
Лигавичнотрио												
Нервнотрио												
Обмяна на веществата трио												
Ревматрио												
Спортна комбинация												
Трио при алергии												
Трио съединителна тъкан												

Основна сол

Важни соли

Утвърдена комбинация

25 Шуслерови соли

Шуслерово трио и комбинации ТАБЛИЦА 18

Индикация:

Желание за:

	№1 Ca.fl.	№2 Ca.phos.	№3 Fe.phos.	№4 K.chl.	№5 K.phos.	№6 K.sul.	№7 Mg.phos.	№8 Na.chl.	№9 Na.phos.	№10 Na.sul.	№11 Silicea	№12 Ca.sul.
Глад след ядене												
Горчица												
Кетчуп												
Кисело												
Мазно												
Мляко												
Пикантни храни												
Пушено												
Силни подправки												
Сладко												
Сол												
Шоколад/какао												

Основна сол

Важни соли

Утвърдена комбинация

28 Шуслерови соли

Желание за ТАБЛИЦА 21

Индикация:

Стомашно-чревни нарушения

Симптом	№1 Ca.fl.	№2 Ca.phos.	№3 Fe.phos.	№4 K.chl.	№5 K.phos.	№6 K.sul.	№7 Mg.phos.	№8 Na.chl.	№9 Na.phos.	№10 Na.sul.	№11 Silicea	№12 Ca.sul.
Възпаления												
Гадене			■									
Газове/чувство на тежест					■							
Диария			■		■							
Дивертикули, полипи	■	■										
Загуба на апетит		■								■		
Киселини										■		
Обстипация	■		■									
Панкреасна функция												■
Синдром на раздразненото черво	■	■										
Смущения на храносмилането												
Спазми		■										
Стомашно-чревни вируси			■									
Чернодробни нарушения												
Чувство на тежест след ядене					■				■			

■ Основна сол

■ Важни соли

■ Утвърдена комбинация

22 Шуслерови соли

Стомашно-чревни нарушения ТАБЛИЦА 15

Индикация:

Обмяна на веществата

Симптом	№1 Ca.fl.	№2 Ca.phos.	№3 Fe.phos.	№4 K.chl.	№5 K.phos.	№6 K.sul.	№7 Mg.phos.	№8 Na.chl.	№9 Na.phos.	№10 Na.sul.	№11 Silicea	№12 Ca.sul.
Дезинтоксикация						■						
Демоксикация от химични вещества				■								
Диабет тип II				■								
Доказана комбинация					■							
Затъсягане				■								
Киселинно-алкално равновесие		■										
Лимфостаза						■						
Подагра	■			■					■			
Хиперхолестеролемия						■						

■ Основна сол

■ Важни соли

■ Утвърдена комбинация

19 Шуслерови соли

Обмяна на веществата ТАБЛИЦА 12

Индикация:

Двигателен апарат при спортссти от старша възраст

Симптом	№1 Ca.fl.	№2 Ca.phos.	№3 Fe.phos.	№4 K.chl.	№5 K.phos.	№6 K.sul.	№7 Mg.phos.	№8 Na.chl.	№9 Na.phos.	№10 Na.sul.	№11 Silicea	№12 Ca.sul.
Артрит	■											
Артроза	■	■										
Болест на Бехтерев												
Деформации на ходилото	■											
Мускулна скованост												
Ограничена подвижност												
Остеопороза	■	■	■									
Подагра	■	■										
Ревматизъм на меките тъкани												
Скъсяване на мускули	■											
Ставни болки	■	■										
Фибромиалгия			■									
Фрактура												
Халукс валгус	■											
Шин на петама	■											

■ Основна сол

■ Важни соли

■ Утвърдена комбинация

Двигателен апарат при спортссти от старша възраст ТАБЛИЦА 3

Индикация:

Съединителна тъкан

Симптом	№1 Ca.fl.	№2 Ca.phos.	№3 Fe.phos.	№4 K.chl.	№5 K.phos.	№6 K.sul.	№7 Mg.phos.	№8 Na.chl.	№9 Na.phos.	№10 Na.sul.	№11 Silicea	№12 Ca.sul.
Еластичност на връзки и сухожилия	■											
Коса				■								
Междупрешленни връзки	■											
Нарушения на позата	■											
Нокти												
Основна доказана комбинация		■										
Портокалова кожа	■											
Птоза на органи												
Размягане на мускулни влакна												
Телеангиектазии	■											
Целулит	■											

■ Основна сол

■ Важни соли

■ Утвърдена комбинация

Индикация:

Нервна система

Симптом	№1 Ca.fl.	№2 Ca.phos.	№3 Fe.phos.	№4 K.chl.	№5 K.phos.	№6 K.sul.	№7 Mg.phos.	№8 Na.chl.	№9 Na.phos.	№10 Na.sul.	№11 Silicea	№12 Ca.sul.
Главоболие/мигrena												
Гърчове												
Депресия												
Заспиване												
Катаракта												
Крампи												
Нарушения на съня												
Неврастения												
Нощно събуждане												
Парализи												
Сензорна загуба												
Синдром на карпалния тунел												
Слабост на очите												
Страх												
Страх от изпит												
Стрес												
Умора при шофиране												
Успокояващ ефект												

■ Основна сол

■ Важни соли

■ Утвърдена комбинация

18 Шуслерови соли

Нервна система ТАБЛИЦА 11

Индикация:

Кожа 1

Симптом	№1 Ca.fl.	№2 Ca.phos.	№3 Fe.phos.	№4 K.chl.	№5 K.phos.	№6 K.sul.	№7 Mg.phos.	№8 Na.chl.	№9 Na.phos.	№10 Na.sul.	№11 Silicea	№12 Ca.sul.
Алергичен сърбеж												
Везикуларен обрив												
Витилиго												
Екзема												
Екзема с лъщени												
Закрити гнойни процеси												
Мокра екзема												
Намалена пигментация												
Невродермит												
Основна комбинация при алергия												
Остра алergicна реакция												
Открити гнойни процеси												
Рани												
Старчески петна по лицето												
Старчески петна по тялото												
Суха екзема												
Сърбяща екзема												
Тънка кожа												
Чуждо мяло												

■ Основна сол

■ Важни соли

■ Утвърдена комбинация

15 Шуслерови соли

Кожа 1 ТАБЛИЦА 8

Индикация:

Кожа 1

Симптом	№1 Ca.fl.	№2 Ca.phos.	№3 Fe.phos.	№4 K.chl.	№5 K.phos.	№6 K.sul.	№7 Mg.phos.	№8 Na.chl.	№9 Na.phos.	№10 Na.sul.	№11 Silicea	№12 Ca.sul.
Алергичен сърбеж												
Везикуларен обрив			■									
Витилиго				■								
Екзема												
Екзема с лъщени	■											
Закрити гнойни процеси												
Мокра екзема			■									
Намалена пигментация				■								
Невродермит	■			■								
Основна комбинация при алергия		■	■				■					
Остра алергична реакция			■				■					
Открити гнойни процеси												
Рани				■				■				
Старчески петна по лицето												■
Старчески петна по тялото				■								
Суха екзема	■			■								
Сърбяща екзема												
Тънка кожа	■	■	■									
Чуждо мяло									■	■		

■ Основна сол ■ Важни соли ■ Утвърдена комбинация

15 Шуслерови соли

Кожа 1 ТАБЛИЦА 8

Индикация:

Дихателни пътища

Симптом	№1 Ca.fl.	№2 Ca.phos.	№3 Fe.phos.	№4 K.chl.	№5 K.phos.	№6 K.sul.	№7 Mg.phos.	№8 Na.chl.	№9 Na.phos.	№10 Na.sul.	№11 Silicea	№12 Ca.sul.
Астма алергична		■										
Астма пристъп		■										
Астма ремисия												
Атрофия на венците	■			■	■	■						
Афти			■	■	■	■						
Болки в гърлото												
Гингивит												
Грип												
Дрезгавост												
Имунна система												
Кашлица с бели секрети				■								
Кашлица с жълто-зелени секрети												
Кашлица суха												
Кашлица хронична				■								
Поленова алергия изострена			■	■								
Поленова алергия хронична		■	■									
Суха назална лигавица				■								
Треска				■								
Хрема												

■ Основна сол ■ Важни соли ■ Утвърдена комбинация

12 Шуслерови соли

Дихателни пътища ТАБЛИЦА 5

Индикация:**Кожа 2**

Симптом	№1 Ca.fl.	№2 Ca.phos.	№3 Fe.phos.	№4 K.chl.	№5 K.phos.	№6 K.sul.	№7 Mg.phos.	№8 Na.chl.	№9 Na.phos.	№10 Na.sul.	№11 Silicea	№12 Ca.sul.
Белези	█	█		█								
Ечемик												
Изгаряне	█	█	█	█				█	█			
Кожна регенерация		█	█	█								
Мазол	█	█		█				█	█			
Псориазис		█						█	█			
Рани от залежаване			█					█	█			
Трепка с везикуларен обрив		█			█							
Ужилване начална реакция			█	█				█	█			
Ужилване с мек инфильтрат				█								
Ужилване с твърд инфильтрат		█										

■ Основна сол

■ Важни соли

■ Утвърдената комбинация

16 Шуслерови соли

Кожа 2 ТАБЛИЦА 9**Индикация:****Нервна система**

Симптом	№1 Ca.fl.	№2 Ca.phos.	№3 Fe.phos.	№4 K.chl.	№5 K.phos.	№6 K.sul.	№7 Mg.phos.	№8 Na.chl.	№9 Na.phos.	№10 Na.sul.	№11 Silicea	№12 Ca.sul.
Главоболие/мигrena		█	█					█	█			
Гърчове			█					█				
Депресия												
Заспиване		█			█							
Камаракма		█										
Крампи												
Нарушения на сънъ												
Неврастения												
Нощно събуждане												
Парализи												
Сензорна загуба												
Синдром на карпалния тунел	█	█										
Слабост на очите			█									
Страх												
Страх от изпит												
Стрес												
Умора при шофиране									█			
Успокояващ ефект										█		

■ Основна сол

■ Важни соли

■ Утвърдената комбинация

18 Шуслерови соли

Нервна система ТАБЛИЦА 11

Индикация:

Деца

Симптом	№1 Ca.fl.	№2 Ca.phos.	№3 Fe.phos.	№4 K.chl.	№5 K.phos.	№6 K.sul.	№7 Mg.phos.	№8 Na.chl.	№9 Na.phos.	№10 Na.sul.	№11 Silicea	№12 Ca.sul.
З дни температура												
Ваксиниране												
Варицела												
Енурезис												
Заушка												
Колики/спазми												
Концентрация												
Млечен струпей												
Морбили												
Намоварване в училище												
Неспокойен сън												
Нукнене на зъби	■											
Псевдокруп												
Рубеола												
Скарлатина												
Сооп												
Среден отит												
Трудно заспиване												
Физическо развитие	■											

■ Основна сол ■ Важни соли ■ Утвърдена комбинация

11 Шуслерови соли

Деца ТАБЛИЦА 4

Индикация:

Жени

Симптом	№1 Ca.fl.	№2 Ca.phos.	№3 Fe.phos.	№4 K.chl.	№5 K.phos.	№6 K.sul.	№7 Mg.phos.	№8 Na.chl.	№9 Na.phos.	№10 Na.sul.	№11 Silicea	№12 Ca.sul.
Бръчки	■	■										
Вагинална микоза		■						■	■			
Коса	■	■										
Красота	■	■			■							■
Менопауза												
Менструална болка		■	■									
Менструални отоци												
Менструално акне												
Нокти	■	■										
Нощно потене при менопауза											■	
ПМС		■										
Потене при менопауза												
Промяна в настроението при менопауза												
Промяна в настроението при менструация												
Стерилитет												■
Сухота на лигавиците												
Топли вълни при менопауза			■									
Целулит	■		■									

■ Основна сол ■ Важни соли ■ Утвърдена комбинация

13 Шуслерови соли

Жени ТАБЛИЦА 6

Индикация:

Мъже

Симптом	№1 Ca.fl.	№2 Ca.phos.	№3 Fe.phos.	№4 K.chl.	№5 K.phos.	№6 K.sul.	№7 Mg.phos.	№8 Na.chl.	№9 Na.phos.	№10 Na.sul.	№11 Silicea	№12 Ca.sul.
Коноаг	■	■										
Криза на средната възраст			■									
Нощно потене	■											
Потентност	■	■		■	■							
Стерилитет		■										
Стрес												
Умора		■	■		■	■		■	■			

Основна сол

Важни соли

Утвърдена комбинация

17 Шуслерови соли

Мъже ТАБЛИЦА 10

Индикация:

Карцином

Симптом	№1 Ca.fl.	№2 Ca.phos.	№3 Fe.phos.	№4 K.chl.	№5 K.phos.	№6 K.sul.	№7 Mg.phos.	№8 Na.chl.	№9 Na.phos.	№10 Na.sul.	№11 Silicea	№12 Ca.sul.
Белези	■	■										
Гадене			■		■		■					
Демоксикация на лекарства	■	■										
Доброкачествена пролиферация	■	■	■	■							■	
Допълнително лечение					■		■					
Кожа	■	■										
Лигавици				■				■				
Лъчетерапия												
Неврни разстройства												
Регенеративни процеси												
Страх												
Стрес												
Сухота на лигавиците												
Химиотерапия												

Основна сол

Важни соли

Утвърдена комбинация

14 Шуслерови соли

Карцином ТАБЛИЦА 7