



150005

СТОДАЛ, сироп STODAL, syrup

Хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна завас информация.
 Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, вие трябва внимателно да слазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
 - Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 - Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
 - Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случаи че вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
 - Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява СТОДАЛ, сироп, и за какво се използва?
2. Преди да приемете СТОДАЛ, сироп
3. Как да приемате СТОДАЛ, сироп?
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате СТОДАЛ, сироп?
6. Допълнителна информация

Обърнете специално внимание при употребата на СТОДАЛ, сироп:

Този лекарствен продукт съдържа 1,74 % V/V етанол (алкохол).

Една чаена лъжица съдържа 0,069 г етанол и една супена лъжица съдържа 0,206 г етанол.

Вреден за хора, спадащи от алкохолизъм.

Да се има предвид при бременност или кърмачки, деца и рискови групи като пациенти с чернодробно заболяване или епилепсия.

Една чаена лъжица съдържа 3,75 г захароза и една супена лъжица съдържа 11,25 г захароза.

Това трябва да се има предвид при пациенти със захарен диабет (diabetes mellitus).

Ако вашият лекар ви е информирал, че имате непоносимост към някои видове захари, свържете се с него преди да приемете това лекарство.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СТОДАЛ, СИРОП, И ЗА КАКОВ СЕ ИЗПОЛЗВА?

СТОДАЛ, сироп, е хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван за симптоматично лечение на кашлица от различен произход.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ СТОДАЛ, СИРОП:**Не приемайте СТОДАЛ, сироп:**

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на СТОДАЛ, сироп.

Употреба на други лекарства

Моля, информирайте вашия лекар или фармацевт, ако приемате или накърно сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканни без рецепт.

Прием на СТОДАЛ, сироп, с храни и напитки

Този лекарствен продукт трябва да се приема между храненията.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Нямай наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някоя от съставките на СТОДАЛ, сироп:

Списък на помощните вещества с доказан ефект: етанол, захароза.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ СТОДАЛ, СИРОП?

Перорално приложение.

Възрастни: по 1 супена лъжица от 3 до 5 пти дневно.

Деца: по 1 чаена лъжица от 3 до 5 пти дневно.

Ако сте приемли повече от необходимата доза СТОДАЛ, сироп:
 Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете СТОДАЛ, сироп:

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на СТОДАЛ, сироп:

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този лекарствен продукт, моля, попитайте вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛANI REAKCII

Както всички лекарства, СТОДАЛ, сироп, може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Не са наблюдавани нежелани реакции.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани лекарствени реакции, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ СТОДАЛ, СИРОП?

Този лекарствен продукт не изиска специални условия на съхранение.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте СТОДАЛ, сироп след срока на годност, отбележан върху картонната опаковка.

СТОДАЛ, сироп, може да се използва до 12 месеца след датата на първоначалното отваряне на бутилката.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**Какво съдържа СТОДАЛ, сироп?**

Състав за 100 g

Активните вещества са:

Anemone pulsatilla 6 CH (Котенце) 0,95 g

Rumex crispus 6 CH (Къдрев лапад) 0,95 g

Bryonia dioica 3 CH (Дяволска ряпа) 0,95 g

Ipecacuanha 3 CH (Ипека) 0,95 g

Spongia tosta 3 CH (Лечена мийнагъба) 0,95 g

Sticta pulmonaria 3 CH (Белодробен лищай) 0,95 g

Antimonium tartaricum 6 CH (Кисел калиево-антимонов тартарат) 0,95 g

Myocardie 6 CH (Мюкард) 0,95 g

Coccus cacti 3 CH (Кошенил) 0,95 g

Drosera TM (Кръглилистна росинка) 0,95 g

Другите съставки са: сироп от топчанов балсам, сироп от полигала, захарен сироп, карамел, бензоена киселина, етанол 96 об.-%

Как изглежда СТОДАЛ, сироп, и какво съдържа опаковката?

Сироп, бутилка 200 ml.

Притежател на разрешението за употреба

Laboratoires BOIRON

20, rue de la Libération

69110 Sainte Foy-lès-Lyon

Франция

Производител

Laboratoires BOIRON

2, avenue des Oiseaux, Courdimanche

69510 Messimy

Франция

Дата на последно одобрение за листовката:
 Ноември 2008 г.